



Armoires Murales

Série TREVA-INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


• TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-25°C ... +40°C	• ACCESSOIRES STANDARDS	- Plaque de montage - Plaque passe-câbles - Vis de fixation - Clé à double panneton
• MATÉRIAUX	Acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L. Joint en polyuréthane	• CONFORMITÉS	
• INDICE DE PROTECTION	IP 66		
• RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK 08/09/10		
• REVÊTEMENT	Finition satinée Scotch 320		



ACCESSOIRES (en option, à commander séparément)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Détail des Codes Article pour armoires




Exemple:
Plaque de montage galvanisée
pour Armoire BXPINX302015-TE04 >> BXPIPL3020


- Plaque de montage galvanisée
- Plaque de montage isolante
- Plaque de montage perforée
- Auvent pare-pluie (acier inoxydable)
- Porte intérieure (acier inoxydable)



BXPIPLxxyy



BXPIPLBxxyy



BXPIPLUxxyy



BXPINXTEJyyzz



BXPINXPINxxyy

- Serrure de sécurité
- Verrouillage de porte
- Equerres de fixation



BXPI48383

BXPI48623

- Socle de montage (acier inoxydable)



N° ARTICLE

H x L x P (mm)

POUR ARMOIRE :

BXPINXZCLA104020	100 x 400 x 200	BXPINXxx4020-TE**
BXPINXZCLA105025	100 x 500 x 250	BXPINXxx5025-TE**
BXPINXZCLA106020	100 x 600 x 200	BXPINXxx6020-TE**
BXPINXZCLA106025	100 x 600 x 250	BXPINXxx6025-TE**
BXPINXZCLA106030	100 x 600 x 300	BXPINXxx6030-TE**
BXPINXZCLA108030	100 x 800 x 300	BXPINXxx8030-TE**

- Cadre modulaire (acier inoxydable)



N° ARTICLE

NOMBRE DE MODULES

POUR ARMOIRE :

BXPINXCH3025	2 x 8	BXPINX302515-TE**
BXPINXCH4030	3 x 11	BXPINX403020-TE**
BXPINXCH5040	3 x 16	BXPINX504020-TE**
BXPINXCH6040	4 x 16	BXPINX604020-TE**
BXPINXCH6060	4 x 26	BXPINX606025-TE**
BXPINXCH7050	5 x 22	BXPINX705025-TE**
BXPINXCH8060	4 x 26 - 1 x 24	BXPINX806030-TE**
BXPINXCH8080	5 x 38	BXPINX808030-TE**

DIMENSIONS

H x L x P (mm)	RESISTANCE AUX CHOCS	ACIER INOXYDABLE AISI 304L	POIDS (kg)	ACIER INOXYDABLE AISI 316L	POIDS (kg)
----------------	-------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Porte Acier

300 x 200 x 150	IK08	BXPINX302015-TE04	3,90	BXPINX302015-TE16	4,45
300 x 250 x 150	IK08	BXPINX302515-TE04	4,50	BXPINX302515-TE16	5,00
300 x 300 x 150	IK08	BXPINX303015-TE04	5,25	BXPINX303015-TE16	5,20
400 x 300 x 200	IK08	BXPINX403020-TE04	7,40	BXPINX403020-TE16	7,10
400 x 400 x 200	IK10	BXPINX404020-TE04	9,35	BXPINX404020-TE16	9,14
400 x 600 x 200	IK10	BXPINX406020-TE04	13,00	BXPINX406020-TE16	13,00
500 x 400 x 200	IK10	BXPINX504020-TE04	10,95	BXPINX504020-TE16	10,00
500 x 400 x 250	IK10	BXPINX504025-TE04	12,25	BXPINX504025-TE16	12,46
600 x 400 x 200	IK10	BXPINX604020-TE04	13,35	BXPINX604020-TE16	14,00
600 x 500 x 250	IK10	BXPINX605025-TE04	17,65	BXPINX605025-TE16	18,00
600 x 600 x 250	IK10	BXPINX606025-TE04	22,70	BXPINX606025-TE16	23,00
700 x 500 x 250	IK10	BXPINX705025-TE04	23,50	BXPINX705025-TE16	23,00
800 x 600 x 300	IK10	BXPINX806030-TE04	31,55	BXPINX806030-TE16	31,35
800 x 800 x 300	IK10	BXPINX808030-TE04	39,20	BXPINX808030-TE16	40,00
1000 x 800 x 300	IK10	BXPINX1008030-TE04	48,00	BXPINX1008030-TE16	51,00

Porte Vitrée

400 x 300 x 200	IK08	BXPINXT403020-TE04	6,81	BXPINXT403020-TE16	6,81
400 x 400 x 200	IK09	BXPINXT404020-TE04	9,60	BXPINXT404020-TE16	9,60
400 x 600 x 200	IK09	BXPINXT406020-TE04	13,00	BXPINXT406020-TE16	13,00
500 x 400 x 200	IK09	BXPINXT504020-TE04	11,35	BXPINXT504020-TE16	11,35
500 x 400 x 250	IK09	BXPINXT504025-TE04	12,56	BXPINXT504025-TE16	12,56
600 x 400 x 200	IK09	BXPINXT604020-TE04	13,68	BXPINXT604020-TE16	13,68
600 x 500 x 250	IK09	BXPINXT605025-TE04	17,81	BXPINXT605025-TE16	17,81
600 x 600 x 250	IK09	BXPINXT606025-TE04	23,20	BXPINXT606025-TE16	23,20
700 x 500 x 250	IK09	BXPINXT705025-TE04	21,75	BXPINXT705025-TE16	21,75
800 x 600 x 300	IK09	BXPINXT806030-TE04	31,10	BXPINXT806030-TE16	31,10
800 x 800 x 300	IK09	BXPINXT808030-TE04	38,35	BXPINXT808030-TE16	38,35
1000 x 800 x 300	IK09	BXPINXT1008030-TE04	51,35	BXPINXT1008030-TE16	51,35



Breuell Ingenieurbüro GmbH

📍 Grützmühlenweg 46 - 22339 Hamburg

☎ (+49) 040-538092-255

✉ info@boxexpert.de

☎ (+49) 040-538092-85

🌐 www.boxexpert.de

