



Caja industrial

Series HANSE-SSR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE USO -15°C ... +60°C
- MATERIAL ABS
- GRADO DE PROTECCIÓN IP 66
- RESISTENCIA AL IMPACTO IK 06/07
- COLOR RAL 7035
- ACCESORIO ESTÁNDAR Tornillos de cubierta de bisagra
- APROBACIÓN




ACCESORIOS (opcional, pedir por separado)

- Conjunto de fijación a pared
- Placa de fijación




- Riel de fijación



DIMENSIONES - Gris

MODELO	EXTERIOR L x A x A (mm)	PESO (kg)	RESISTENCIA DE IMPACTO
BXPSSR500	190 x 140 x 75	0,39	IK07
BXPSSR510	240 x 190 x 90	0,62	IK07
BXPSSR520	300 x 220 x 120	1,10	IK06
BXPSSR530	380 x 300 x 120	1,53	IK06
BXPSSR540	460 x 380 x 120	2,12	IK06



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE USO -15°C ... +60°C
- MATERIAL Cubierta: Policarbonato
Base: ABS
- GRADO DE PROTECCIÓN IP 66
- RESISTENCIA AL IMPACTO IK 06/07
- COLOR RAL 7035
- ACCESORIO ESTÁNDAR Tornillos de cubierta de bisagra
- APROBACIÓN




ACCESORIOS (opcional, pedir por separado)

- Conjunto de fijación a pared
- Placa de fijación




- Riel de fijación



DIMENSIONES - Transparente

MODELO	EXTERIOR L x A x A (mm)	PESO (kg)	RESISTENCIA DE IMPACTO
BXPSSR501	190 x 140 x 75	0,39	IK07
BXPSSR511	240 x 190 x 90	0,55	IK07
BXPSSR521	300 x 220 x 120	1,15	IK06
BXPSSR531	380 x 300 x 120	1,60	IK06
BXPSSR541	460 x 380 x 120	2,23	IK06





Breuell Ingenieurbüro GmbH

📍 Grützmühlenweg 46 - 22339 Hamburg

☎ (+49) 040-538092-255

☎ (+49) 040-538092-85

✉ info@boxexpert.de

🌐 www.boxexpert.de

