



Caja bisagra de pared

Series PERLE-ABS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• TEMPERATURA DE USO	-40°C...+80°C
• MATERIAL	ABS
• GRADO DE PROTECCIÓN	IP67
• RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 10
• INFLAMABILIDAD	UL 94 HB
• COLOR	RAL 7035 Gris claro

- INCLUYE
- APROBACIÓN

- Base
- Tapa con junta de PUR
- Tornillos de fijación
- Bisagra interna



Esta caja de armario de pared fabricada en ABS es apta para su uso tanto en interiores como en exteriores. Es fácil de usar y muy rápida de instalar.

Gracias a sus paredes exteriores un 30% más gruesas, la carcasa tiene una alta resistencia a los impactos de IK10. Además, la caja tiene una alta resistencia al agua y al polvo de IP 67.

Esta serie es una alternativa económica a todos los armarios murales de lámina de acero.



PLACAS BRIDAS

Las cajas están equipadas con orificios para bridas de cables.

Esto permite fijar cables por separado de la caja.





BISAGRAS INTERNAS

Las cajas de la serie Perle-ABS ofrecen bisagras internas que no requieren mantenimiento ni se desgastan. Las bisagras proporcionan una comodidad óptima para el usuario y ahorran tiempo y espacio.



DIMENSIONES

MODELO	EXTERIOR L x A x A (mm)	INTERIOR L x A x A (mm)	PESO (kg)	CONEXIÓN DE BRIDA PRE-SUJECCIÓN
BXPFAG360270160-P01	360 x 270 x 160	340 x 250 x 150	2,42	210 x 80 (2x) 290 x 80 (2x)
BXPFAG540270160-P01	540 x 270 x 160	525 x 250 x 150	3,45	210 x 80 (6x)
BXPFAG540360160-P01	540 x 360 x 160	525 x 345 x 150	4,18	210 x 80 (4x) 290 x 80 (2x)



Breuell Ingenieurbüro GmbH

📍 Grützmühlenweg 46 - 22339 Hamburg

☎ (+49) 040-538092-255

☎ (+49) 040-538092-85

✉ info@boxexpert.de

🌐 www.boxexpert.de

